

Kody ramp gazowych i polaczen

	Nominal			3970		Wejscie	
MBD	3/8"	403	G		545	BS 1	1/2"
	1/2"	405	G		546	BS 1	1/2"
	1/2"	405	G		547	BS 2	3/4"
	3/4"	407	G		544	BS 2	3/4"
	3/4"	407	G		548	BS 3 i 4	3/4"
	1"	410	G		549	BS 3 i 4	1 1/4"
	1 1/4"	412	G		550	BS 3 i 4	1 1/4"
CG	3/4"	120			587	BS/M	3/4"
	1 1/4"	220			588	BS/M	3/4"
MBD	3/4"	407			076		3/4"
	1"	410			077		1"
	1 1/4"	412			144		1 1/4"
	1 1/2"	415			180		1 1/2"
	2"	420			181		2"
MBD	1 1/4"	412	CT		197		1 1/4"
	1 1/2"	415	CT		198		1 1/2"
	2"	420	CT		182		2"
CB	1 1/2"	40			145		1 1/2"
	2"	50			146		2"
CBF	DN 65	65			147		DN 65
	DN 80	80			148		DN 80
	DN 100	100			149		DN 100
CBF	DN 65	65	CT		161		DN 65
	DN 80	80	CT		162		DN 80
	DN 100	100	CT		163		DN 100
	DN 125	125	CT		196		DN 125
MBD/2	1/2"	405	G		540	BS 2 D	3/4"
	3/4"	407	G		438	BS 2 D	3/4"
	3/4"	407	G		541	BS 3 D i 4 D	3/4"
	1"	410	G		542	BS 3 D i 4 D	1 1/4"
	1 1/4"	412	G		543	BS 3 D i 4 D	1 1/4"
MBD/2	3/4"	407			046		3/4"
	1"	410			079		1"
	1 1/4"	412			152		1 1/4"
	1 1/2"	415			183		1 1/2"
	2"	420			184		2"
MBD/2	2"	420	CT		185		2"
CBF/2	DN 65	65			155		DN 65
	DN 80	80			156		DN 80
CBF/2	DN 65	65	CT		167		DN 65
	DN 80	80	CT		168		DN 80
VGDF	2"	2"			215	Dodac kontrole	2"
VGDF	DN 65	65			212	Dodac kontrole	DN 65
	DN 80	80			213	Dodac kontrole	DN 80
	DN 100	100			214	Dodac kontrole	DN 100
MBC	2"	50			221		2"
	DN 65	65			222		DN 65
	DN 80	80			223		DN 80
	DN 100	100			224		DN 100
MBC	2"	50	CT		225		2"
	DN 65	65	CT		226		DN 65
	DN 80	80	CT		227		DN 80
	DN 100	100	CT		228		DN 100

	Nominal	
GA	15	VGA1558
	15	VGA1558
	20	VGA1544
	20	VGA1544
	20	VGA1544
	20	VGA1544
	32	VGA1546
	32	VGA1546
GA	20	VGA1544
	20	VGA1544
GA	20	VGA1544
	25	VGA1545
	32	VGA1546
	40	VGA1547
	50	VGA1548
GA	32	VGA1546
	40	VGA1547
	50	VGA1548
GA	40	VGA1547
	50	VGA1548
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
	100	VGAF400
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
	100	VGAF400
	125	VGAF500
GA	20	VGA1544
	20	VGA1544
	20	VGA1544
	32	VGA1546
	32	VGA1546
GA	20	VGA1544
	25	VGA1545
	32	VGA1546
	40	VGA1547
	50	VGA1548
GA	50	VGA1548
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
GA	50	VGA1548
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
	100	VGAF400
GA	50	VGA1548
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
	100	VGAF400
GA	50	VGA1548
GAF	65	VGAF212
	80	VGAF300
	100	VGAF400

Oznaczenia ramp Dungs

1	MBD	CB	CBF	-
2	VGDF	VGDF		V
3	MBC			N

BS1 i BS1D

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]							
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970545 - 3/8"				3970546 - 1/2"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
16	2,4	2,1	1,7	1,3	6,4	5,1	3,8	2,9	-	-	-	-
20	3,0	2,7	2,2	1,6	8,6	6,9	5,2	4,1	-	-	-	-
25	3,8	3,3	2,7	2,0	12,6	10,1	7,6	6,3	-	-	-	-
30	4,5	4,0	3,3	2,4	16,8	13,4	10,1	8,1	-	-	-	-
35	5,3	4,7	3,8	2,8	21,2	17,0	12,7	10,1	-	-	-	-
40	6,0	5,3	4,4	3,2	25,8	20,6	15,5	12,3	16,4	13,1	9,8	9,0
45	6,8	6,0	4,9	3,5	30,4	24,3	18,2	14,7	19,2	15,4	11,5	10,8
52	7,8	6,9	5,7	4,1	-	29,1	21,8	18,0	22,8	18,2	13,7	13,2

BS2 i BS2D

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]							
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970547 - 1/2"				3970544 - 3/4"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
35	5,3	4,7	3,8	2,8	9,0	7,2	5,4	3,4	-	-	-	-
45	6,8	6,0	4,9	3,5	11,6	9,3	7,0	5,0	-	-	-	-
55	8,3	7,3	6,0	4,3	15,6	12,5	9,4	7,0	14,0	11,2	8,4	6,4
65	9,8	8,7	7,1	5,1	20,2	16,2	12,1	9,7	17,2	13,8	10,3	8,7
75	11,3	10,0	8,2	5,9	25,0	20,0	15,0	11,7	21,0	16,8	12,6	10,3
85	12,8	11,3	9,3	6,7	29,0	23,2	17,4	14,2	24,4	19,5	14,6	12,6
91	13,7	12,1	9,9	7,2	32,4	25,9	19,4	15,9	26,8	21,4	16,1	13,9

BS3 i BS3D

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]											
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970548- 3/4"				3970549- 1"				3970550 - 1 1/4"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
65	9,8	8,7	7,1	5,1	9,2	7,4	5,5	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
85	12,8	11,3	9,3	6,7	13,8	11,0	8,3	6,6	10,4	8,3	6,2	5,4	-	-	-	-
105	15,8	14,0	11,5	8,3	20,4	16,3	12,2	9,7	15,8	12,6	9,5	8,1	13,0	10,4	7,8	7,1
125	18,8	16,7	13,6	9,9	25,6	20,5	15,4	12,5	20,2	16,2	12,1	10,7	16,6	13,3	10,0	9,4
145	21,8	19,3	15,8	11,4	32,0	25,6	19,2	15,3	25,6	20,5	15,4	13,1	21,4	17,1	12,8	11,6
165	24,8	22,0	18,0	13,0	40,0	32,0	24,0	19,1	31,0	24,8	18,6	15,9	26,0	20,8	15,6	14,2
189	28,4	25,2	20,6	14,9	51,0	40,8	30,6	23,5	36,6	29,3	22,0	18,5	32,8	26,2	19,7	17,1

BS4 i BS4D

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]											
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970548 - 3/4"				3970549 - 1"				3970550 - 1 1/4"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
110	16,5	14,7	12,0	8,7	15,2	12,2	9,1	6,0	11,8	9,4	7,1	4,8	9,2	7,4	5,5	3,9
135	20,3	18,0	14,7	10,6	24,2	19,4	14,5	9,3	17,6	14,1	10,6	6,9	14,0	11,2	8,4	5,7
160	24,0	21,3	17,5	12,6	31,6	25,3	19,0	12,0	23,2	18,6	13,9	9,1	18,4	14,7	11,0	7,4
185	27,8	24,7	20,2	14,6	40,0	32,0	24,0	14,8	28,6	22,9	17,2	10,8	23,4	18,7	14,0	9,0
210	31,5	28,0	22,9	16,6	47,2	37,8	28,3	18,1	33,2	26,6	19,9	13,2	27,4	21,9	16,4	11,1
235	35,3	31,3	25,6	18,5	-	47,2	35,4	22,9	42,0	33,6	25,2	17,0	34,0	27,2	20,4	14,2
246	36,9	32,8	26,8	19,4	-	-	38,4	25,1	44,0	35,2	26,4	18,1	36,0	28,8	21,6	15,3

BS2/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970587 - 3/4"			
	GZ-35	GZ- 41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
26	3,9	3,5	2,8	2,1	9,0	7,2	5,4	2,7
40	6,0	5,3	4,4	3,2	15,9	12,7	9,6	6,2
50	7,5	6,7	5,5	3,9	21,8	17,4	13,1	9,0
60	9,0	8,0	6,5	4,7	28,4	22,7	17,0	12,0
70	10,5	9,3	7,6	5,5	35,7	28,6	21,4	15,3
80	12,0	10,7	8,7	6,3	43,8	35,0	26,3	18,9
91	13,7	12,1	9,9	7,2	-	42,8	32,1	23,1

BS3/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970588 - 1 1/4"			
	GZ-35	GZ- 41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
48	7,2	6,4	5,2	3,8	5,7	4,6	3,4	2,4
60	9,0	8,0	6,5	4,7	8,0	6,4	4,8	3,5
80	12,0	10,7	8,7	6,3	12,2	9,7	7,3	5,5
100	15,0	13,3	10,9	7,9	17,0	13,6	10,2	7,9
120	18,0	16,0	13,1	9,5	22,4	17,9	13,5	10,5
140	21,0	18,7	15,3	11,0	28,5	22,8	17,1	13,5
160	24,0	21,3	17,5	12,6	35,2	28,1	21,1	16,9
180	27,0	24,0	19,6	14,2	42,5	34,0	25,5	20,5
195	29,3	26,0	21,3	15,4	48,4	38,7	29,0	23,5

BS4/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970588 - 1 1/4"			
	GZ-35	GZ- 41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
68	10,2	9,1	7,4	5,4	6,7	5,4	4,0	3,2
80	12,0	10,7	8,7	6,3	8,7	6,9	5,2	4,0
100	15,0	13,3	10,9	7,9	12,4	10,0	7,5	5,7
120	18,0	16,0	13,1	9,5	16,8	13,5	10,1	7,7
140	21,0	18,7	15,3	11,0	21,8	17,4	13,1	10,0
160	24,0	21,3	17,5	12,6	27,4	21,9	16,4	12,6
180	27,0	24,0	19,6	14,2	33,6	26,9	20,1	15,5
200	30,0	26,7	21,8	15,8	40,4	32,3	24,2	18,7
220	33,0	29,3	24,0	17,4	47,8	38,2	28,7	22,2
240	36,0	32,0	26,2	18,9	-	44,6	33,5	25,9
250	37,5	33,3	27,3	19,7	-	48,0	36,0	27,9

RS28 i RS28/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970076 - 3/4"				3970077 - 1"				3970144 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
165	24,8	22,0	18,0	13,0	27,4	21,9	16,4	14,6	15,8	12,6	9,5	10,5	11,6	9,3	7,0	9,0	9,4	7,5	5,6	8,3
185	27,8	24,7	20,2	14,6	33,2	26,6	19,9	16,9	19,2	15,4	11,5	12,0	14,0	11,2	8,4	10,2	11,4	9,1	6,8	9,3
210	31,5	28,0	22,9	16,6	41,2	33,0	24,7	19,8	24,0	19,2	14,4	13,7	17,6	14,1	10,6	11,5	14,4	11,5	8,6	10,4
235	35,3	31,3	25,6	18,5	-	39,7	29,8	22,9	28,8	23,0	17,3	15,7	21,0	16,8	12,6	12,9	17,4	13,9	10,4	11,7
260	39,0	34,7	28,4	20,5	-	-	35,2	26,2	33,8	27,0	20,3	17,5	24,6	19,7	14,8	14,3	20,4	16,3	12,2	12,9
285	42,8	38,0	31,1	22,5	-	-	-	29,8	39,4	31,5	23,6	19,7	28,4	22,7	17,0	15,8	23,8	19,0	14,3	14,2
310	46,5	41,3	33,8	24,5	-	-	-	33,1	44,6	35,7	26,8	21,5	32,0	25,6	19,2	17,1	27,0	21,6	16,2	15,3
325	48,8	43,3	35,5	25,6	-	-	-	35,4	48,0	38,4	28,8	22,8	34,4	27,5	20,6	18,1	29,0	23,2	17,4	16,2

RS38 i RS38/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970077 - 1"				3970144 i 3970197- 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
230	34,5	30,7	25,1	18,1	24,0	19,2	14,4	13,4	16,4	13,1	9,8	10,8	12,8	10,2	7,7	9,5	8,4	6,7	5,0	8,0
260	39,0	34,7	28,4	20,5	29,0	23,2	17,4	15,6	19,8	15,8	11,9	12,4	15,6	12,5	9,4	11,0	10,0	8,0	6,0	9,0
290	43,5	38,7	31,6	22,9	34,8	27,8	20,9	18,2	23,8	19,0	14,3	14,3	19,0	15,2	11,4	12,7	12,2	9,8	7,3	10,3
320	48,0	42,7	34,9	25,2	40,8	32,6	24,5	20,7	27,6	22,1	16,6	16,0	22,2	17,8	13,3	14,2	14,2	11,4	8,5	11,4
350	52,5	46,7	38,2	27,6	-	37,6	28,2	23,3	31,6	25,3	19,0	17,9	25,6	20,5	15,4	15,8	16,4	13,1	9,8	12,6
380	57,0	50,7	41,5	30,0	-	-	32,0	25,8	35,8	28,6	21,5	19,7	29,2	23,4	17,5	17,4	18,6	14,9	11,2	13,7
410	61,5	54,7	44,7	32,3	-	-	36,2	28,6	40,4	32,3	24,2	21,6	33,2	26,6	19,9	19,1	21,0	16,8	12,6	14,8
440	66,0	58,7	48,0	34,7	-	-	-	31,6	44,8	35,8	26,9	23,7	37,0	29,6	22,2	21,0	23,2	18,6	13,9	16,2

RS50 i RS50/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970077 - 1"				3970144 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
290	43,5	38,7	31,6	22,9	31,8	25,4	19,1	16,6	20,8	16,6	12,5	12,7	16,0	12,8	9,6	11,1	9,2	7,4	5,5	8,7
330	49,5	44,0	36,0	26,0	39,8	31,8	23,9	19,4	26,0	20,8	15,6	14,6	20,4	16,3	12,2	12,6	12,0	9,6	7,2	9,7
370	55,5	49,3	40,4	29,2	-	38,6	28,9	22,1	31,4	25,1	18,8	16,2	25,0	20,0	15,0	14,0	14,8	11,8	8,9	10,4
410	61,5	54,7	44,7	32,3	-	-	34,3	25,4	37,2	29,8	22,3	18,4	30,0	24,0	18,0	15,9	17,8	14,2	10,7	11,6
450	67,5	60,0	49,1	35,5	-	-	-	28,3	43,2	34,6	25,9	20,1	35,2	28,2	21,1	17,3	20,8	16,6	12,5	12,3
490	73,5	65,3	53,5	38,7	-	-	-	31,7	49,4	39,5	29,6	22,2	40,4	32,3	24,2	19,1	24,0	19,2	14,4	13,4
530	79,5	70,7	57,8	41,8	-	-	-	35,3	55,8	44,6	33,5	24,4	46,0	36,8	27,6	21,0	27,2	21,8	16,3	14,4
581	87,2	77,5	63,4	45,8	-	-	-	39,8	-	51,7	38,8	27,2	53,8	43,0	32,3	23,5	31,6	25,3	19,0	15,7

RS70 i RS70/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"				3970221 i 3970225 - 2" - N				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
465	69,8	62,0	50,7	36,7	25,8	20,6	15,5	13,2	19,2	15,4	11,5	10,9	16,2	13,0	9,7	10,1	12,3	9,8	7,4	8,7
515	77,3	68,7	56,2	40,6	30,0	24,0	18,0	15,6	22,4	17,9	13,4	13,0	16,8	13,4	10,1	11,6	13,1	10,5	7,9	10,3
565	84,8	75,3	61,6	44,6	35,8	28,6	21,5	18,5	26,2	21,0	15,7	15,2	19,4	15,5	11,6	13,3	15,7	12,6	9,4	12,0
615	92,3	82,0	67,1	48,5	40,4	32,3	24,2	21,4	29,8	23,8	17,9	17,7	21,8	17,4	13,1	15,2	18,3	14,6	11,0	14,0
665	99,8	88,7	72,5	52,5	45,2	36,2	27,1	24,7	34,2	27,4	20,5	20,8	24,4	19,5	14,6	17,6	21,1	16,9	12,7	16,5
715	107,3	95,3	78,0	56,4	51,8	41,4	31,1	27,7	39,0	31,2	23,4	23,2	27,0	21,6	16,2	19,3	23,8	19,0	14,3	18,2
765	114,8	102,0	83,5	60,3	56,4	45,1	33,8	31,2	42,4	33,9	25,4	26,3	29,8	23,8	17,9	22,1	26,6	21,3	16,0	21,0
814	122,1	108,5	88,8	64,2	61,4	49,1	36,8	34,2	47,4	37,9	28,4	29,3	32,6	26,1	19,6	24,4	29,2	23,4	17,5	23,2

RS100 i RS100/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"				3970221 i 3970225 - 2" - N				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
695	104,3	92,7	75,8	54,8	42,2	33,8	25,3	20,1	28,4	22,7	17,0	15,3	16,8	13,4	10,1	11,8	15,2	12,2	9,1	11,2
760	114,0	101,3	82,9	59,9	46,2	37,0	27,7	22,1	32,2	25,8	19,3	17,2	19,6	15,7	11,8	13,0	17,6	14,1	10,6	12,3
825	123,8	110,0	90,0	65,1	52,0	41,6	31,2	25,4	37,4	29,9	22,4	20,3	22,8	18,2	13,7	15,2	20,4	16,3	12,2	14,4
890	133,5	118,7	97,1	70,2	58,4	46,7	35,0	28,8	40,4	32,3	24,2	22,5	24,0	19,2	14,4	17,3	21,2	17,0	12,7	16,3
955	143,3	127,3	104,2	75,3	-	53,0	39,7	32,7	46,2	37,0	27,7	25,7	27,2	21,8	16,3	19,5	23,8	19,0	14,3	18,3
1020	153,0	136,0	111,3	80,5	-	-	44,4	36,7	52,0	41,6	31,2	29,0	30,4	24,3	18,2	21,7	26,6	21,3	16,0	20,4
1085	162,8	144,7	118,4	85,6	-	-	50,5	41,5	58,2	46,6	34,9	32,4	34,0	27,2	20,4	24,2	29,4	23,5	17,6	22,6
1163	174,5	155,1	126,9	91,7	-	-	-	49,3	64,2	51,4	38,5	38,1	37,6	30,1	22,6	29,0	32,6	26,1	19,6	27,2

RS130 i RS130/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970198 - 1 1/2"				3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
930	139,5	124,0	101,5	73,4	-	42,9	32,2	21,9	39,6	31,7	23,8	17,0	21,4	17,1	12,8	11,3	18,0	14,4	10,8	10,1	15,4	12,3	9,2	9,2
1010	151,5	134,7	110,2	79,7	-	-	40,3	27,6	45,2	36,2	27,1	19,9	24,8	19,8	14,9	13,3	21,0	16,8	12,6	12,0	18,0	14,4	10,8	10,9
1090	163,5	145,3	118,9	86,0	-	-	47,3	32,7	52,8	42,2	31,7	23,6	28,6	22,9	17,2	15,4	24,2	19,4	14,5	13,9	20,6	16,5	12,4	12,6
1170	175,5	156,0	127,6	92,3	-	-	-	37,6	58,4	46,7	35,0	27,1	30,6	24,5	18,4	18,1	25,4	20,3	15,2	16,3	21,4	17,1	12,8	14,9
1250	187,5	166,7	136,4	98,6	-	-	-	41,5	66,6	53,3	40,0	31,0	34,6	27,7	20,8	20,5	28,8	23,0	17,3	18,4	24,2	19,4	14,5	16,8
1330	199,5	177,3	145,1	104,9	-	-	-	45,5	74,0	59,2	44,4	35,0	39,0	31,2	23,4	23,1	32,2	25,8	19,3	20,7	26,8	21,4	16,1	18,8
1410	211,5	188,0	153,8	111,2	-	-	-	50,6	81,6	65,3	49,0	38,7	42,0	33,6	25,2	25,6	34,0	27,2	20,4	22,8	27,8	22,2	16,7	20,7
1512	226,8	201,6	164,9	119,3	-	-	-	57,1	89,2	71,4	53,5	43,8	47,6	38,1	28,6	29,7	38,2	30,6	22,9	26,4	31,0	24,8	18,6	23,9

RS190 i RS 190/M

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2"				3970226 - Dn 65				3970227 - Dn 80			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1 280	192,0	170,7	139,6	101,0	77,6	62,1	46,6	32,8	37,2	29,8	22,3	19,0	31,0	24,8	18,6	16,8	26,2	21,0	15,7	15,1
1 400	210,0	186,7	152,7	110,4	-	70,9	53,2	39,0	41,4	33,1	24,8	22,9	33,6	26,9	20,2	20,2	27,6	22,1	16,6	18,1
1 500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	-	59,8	44,6	44,8	35,8	26,9	26,1	35,6	28,5	21,4	22,9	28,6	22,9	17,2	20,4
1 600	240,0	213,3	174,5	126,2	-	-	66,6	50,3	50,6	40,5	30,4	29,4	40,0	32,0	24,0	25,7	31,8	25,4	19,1	22,8
1 700	255,0	226,7	185,5	134,1	-	-	76,2	57,3	54,2	43,4	32,5	32,6	42,2	33,8	25,3	28,4	33,0	26,4	19,8	25,2
1 800	270,0	240,0	196,4	142,0	-	-	-	63,7	59,8	47,8	35,9	35,9	46,6	37,3	28,0	31,2	36,4	29,1	21,8	27,7
1 900	285,0	253,3	207,3	149,9	-	-	-	69,4	65,6	52,5	39,4	39,2	51,0	40,8	30,6	34,1	39,6	31,7	23,8	30,1
2 000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	-	75,1	71,8	57,4	43,1	42,6	55,8	44,6	33,5	37,0	43,2	34,6	25,9	32,6
2 100	315,0	280,0	229,1	165,6	-	-	-	81,5	78,2	62,6	46,9	46,1	60,8	48,6	36,5	40,0	46,6	37,3	28,0	35,1
2 290	343,5	305,3	249,8	180,6	-	-	-	91,4	92,8	74,2	55,7	51,6	72,6	58,1	43,6	44,5	55,8	44,6	33,5	38,6

RS 45/M BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970076 - 3/4"				3970077 - 1"				3970114 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
190	28,5	25,3	20,7	15,0	35,6	28,5	21,4	0,0	20,6	16,5	12,4	0,0	15,6	12,5	9,4	0,0	12,2	9,8	7,3	0,0	-	-	-	0,0
250	37,5	33,3	27,3	19,7	-	-	34,7	0,0	33,8	27,0	20,3	0,0	24,6	19,7	14,8	0,0	19,0	15,2	11,4	0,0	16,2	13,0	9,7	0,0
300	45,0	40,0	32,7	23,7	-	-	-	0,0	43,2	34,6	25,9	0,0	32,0	25,6	19,2	0,0	25,0	20,0	15,0	0,0	21,6	17,3	13,0	0,0
350	52,5	46,7	38,2	27,6	-	-	-	0,0	-	45,1	33,8	0,0	41,0	32,8	24,6	0,0	31,6	25,3	19,0	0,0	27,0	21,6	16,2	0,0
400	60,0	53,3	43,6	31,6	-	-	-	0,0	-	-	44,3	0,0	50,0	40,0	30,0	0,0	36,8	29,4	22,1	0,0	31,2	25,0	18,7	0,0
450	67,5	60,0	49,1	35,5	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	57,4	45,9	34,4	0,0	42,2	33,8	25,3	0,0	35,8	28,6	21,5	0,0
500	75,0	66,7	54,5	39,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	64,8	51,8	38,9	0,0	47,8	38,2	28,7	0,0	40,0	32,0	24,0	0,0
550	82,5	73,3	60,0	43,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	73,0	58,4	43,8	0,0	51,4	41,1	30,8	0,0	43,0	34,4	25,8	0,0

RS 68/M BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970114 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2" - N				3970221 i 3970225 - 2"				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
350	52,5	46,7	38,2	27,6	26,2	21,0	15,7	0,0	14,2	11,4	8,5	0,0	10,8	8,6	6,5	0,0	11,4	9,1	6,8	0,0	10,8	8,6	6,5	0,0
400	60,0	53,3	43,6	31,6	34,2	27,4	20,5	0,0	19,2	15,4	11,5	0,0	14,6	11,7	8,8	0,0	13,8	11,0	8,3	0,0	13,0	10,4	7,8	0,0
450	67,5	60,0	49,1	35,5	42,2	33,8	25,3	0,0	25,2	20,2	15,1	0,0	18,2	14,6	10,9	0,0	16,0	12,8	9,6	0,0	15,0	12,0	9,0	0,0
500	75,0	66,7	54,5	39,4	48,4	38,7	29,0	0,0	30,4	24,3	18,2	0,0	22,4	17,9	13,4	0,0	18,8	15,0	11,3	0,0	17,6	14,1	10,6	0,0
550	82,5	73,3	60,0	43,4	-	45,0	33,7	0,0	35,2	28,2	21,1	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0	19,6	15,7	11,8	0,0
600	90,0	80,0	65,5	47,3	-	51,4	38,5	0,0	41,2	33,0	24,7	0,0	30,6	24,5	18,4	0,0	23,2	18,6	13,9	0,0	21,8	17,4	13,1	0,0
650	97,5	86,7	70,9	51,3	-	-	43,2	0,0	46,0	36,8	27,6	0,0	34,4	27,5	20,6	0,0	25,8	20,6	15,5	0,0	24,2	19,4	14,5	0,0
700	105,0	93,3	76,4	55,2	-	-	-	0,0	52,0	41,6	31,2	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0	28,0	22,4	16,8	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0
750	112,5	100,0	81,8	59,2	-	-	-	0,0	57,2	45,8	34,3	0,0	43,8	35,0	26,3	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	29,0	23,2	17,4	0,0
800	120,0	106,7	87,3	63,1	-	-	-	0,0	63,2	50,6	37,9	0,0	48,6	38,9	29,2	0,0	33,6	26,9	20,2	0,0	31,4	25,1	18,8	0,0
860	129,0	114,7	93,8	67,8	-	-	-	0,0	68,4	54,7	41,0	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0	37,0	29,6	22,2	0,0	34,2	27,4	20,5	0,0

RS 120/M BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970114 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"				3970221 i 3970225 - 2" - N				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
600	90,0	80,0	65,5	47,3	-	47,5	35,6	0,0	36,4	29,1	21,8	0,0	25,8	20,6	15,5	0,0	18,6	14,9	11,2	0,0	17,2	13,8	10,3	0,0
650	97,5	86,7	70,9	51,3	-	-	41,2	0,0	42,6	34,1	25,6	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	22,4	17,9	13,4	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0
715	107,3	95,3	78,0	56,4	-	-	49,2	0,0	50,4	40,3	30,2	0,0	37,6	30,1	22,6	0,0	27,0	21,6	16,2	0,0	25,2	20,2	15,1	0,0
760	114,0	101,3	82,9	59,9	-	-	-	0,0	56,4	45,1	33,8	0,0	42,8	34,2	25,7	0,0	30,2	24,2	18,1	0,0	28,2	22,6	16,9	0,0
825	123,8	110,0	90,0	65,1	-	-	-	0,0	64,0	51,2	38,4	0,0	49,6	39,7	29,8	0,0	34,6	27,7	20,8	0,0	32,2	25,8	19,3	0,0
890	133,5	118,7	97,1	70,2	-	-	-	0,0	-	57,4	43,1	0,0	53,8	43,0	32,3	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0	36,2	29,0	21,7	0,0
955	143,3	127,3	104,2	75,3	-	-	-	0,0	-	-	48,7	0,0	61,2	49,0	36,7	0,0	43,4	34,7	26,0	0,0	40,0	32,0	24,0	0,0
1020	153,0	136,0	111,3	80,5	-	-	-	0,0	-	-	54,2	0,0	68,4	54,7	41,0	0,0	47,6	38,1	28,6	0,0	43,8	35,0	26,3	0,0
1090	163,5	145,3	118,9	86,0	-	-	-	0,0	-	-	61,2	0,0	76,0	60,8	45,6	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0	48,2	38,6	28,9	0,0
1170	175,5	156,0	127,6	92,3	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	83,0	66,4	49,8	0,0	57,6	46,1	34,6	0,0	52,4	41,9	31,4	0,0
1250	187,5	166,7	136,4	98,6	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	91,0	72,8	54,6	0,0	64,0	51,2	38,4	0,0	58,2	46,6	34,9	0,0
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	101,4	81,1	60,8	0,0	69,4	55,5	41,6	0,0	62,8	50,2	37,7	0,0

RS 160/M BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N							
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
930	139,5	124,0	101,5	73,4	40,4	32,3	24,2	0,0	24,4	19,5	14,6	0,0	21,0	16,8	12,6	0,0	18,4	14,7	11,0	0,0	20,4	16,3	12,2	0,0
1000	150,0	133,3	109,1	78,9	46,2	37,0	27,7	0,0	27,2	21,8	16,3	0,0	23,6	18,9	14,2	0,0	20,4	16,3	12,2	0,0	23,8	19,0	14,3	0,0
1100	165,0	146,7	120,0	86,8	55,0	44,0	33,0	0,0	32,0	25,6	19,2	0,0	27,4	21,9	16,4	0,0	23,8	19,0	14,3	0,0	27,2	21,8	16,3	0,0
1200	180,0	160,0	130,9	94,7	65,0	52,0	39,0	0,0	36,8	29,4	22,1	0,0	31,4	25,1	18,8	0,0	27,2	21,8	16,3	0,0	31,2	25,0	18,7	0,0
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	76,0	60,8	45,6	0,0	43,0	34,4	25,8	0,0	36,4	29,1	21,8	0,0	31,2	25,0	18,7	0,0	35,0	28,0	21,0	0,0
1400	210,0	186,7	152,7	110,4	82,4	65,9	49,4	0,0	48,8	39,0	29,3	0,0	41,0	32,8	24,6	0,0	35,0	28,0	21,0	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	92,2	73,8	55,3	0,0	55,2	44,2	33,1	0,0	46,0	36,8	27,6	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0	43,6	34,9	26,2	0,0
1600	240,0	213,3	174,5	126,2	102,0	81,6	61,2	0,0	62,4	49,9	37,4	0,0	51,8	41,4	31,1	0,0	43,6	34,9	26,2	0,0	48,4	38,7	29,0	0,0
1700	255,0	226,7	185,5	134,1	113,0	90,4	67,8	0,0	69,6	55,7	41,8	0,0	57,6	46,1	34,6	0,0	48,4	38,7	29,0	0,0	56,4	45,1	33,8	0,0
1860	279,0	248,0	202,9	146,7	133,0	106,4	79,8	0,0	81,4	65,1	48,8	0,0	67,4	53,9	40,4	0,0	56,4	45,1	33,8	0,0	62,8	50,2	37,7	0,0

RS 300/E BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970146 - 2"				3970221 - 2" - N				3970222 - Dn 65 - N				3970223 - Dn 80 - N				3970224 - Dn 100 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
500	75,0	66,7	54,5	39,4	11,0	8,8	6,6	0,0	9,4	7,5	5,6	0,0	6,9	5,5	4,2	0,0	8,5	6,8	5,1	0,0	8,7	6,9	5,2	0,0
1000	150,0	133,3	109,1	78,9	39,4	31,5	23,6	0,0	19,5	15,6	11,7	0,0	17,3	13,9	10,4	0,0	14,6	11,7	8,8	0,0	13,4	10,7	8,1	0,0
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	67,7	50,8	0,0	36,8	29,4	22,1	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	23,7	19,0	14,2	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	88,1	0,0	61,7	49,4	37,0	0,0	48,2	38,5	28,9	0,0	36,2	29,0	21,7	0,0	31,2	24,9	18,7	0,0
2500	375,0	333,3	272,7	197,2	-	-	-	0,0	94,2	75,4	56,5	0,0	69,0	55,2	41,4	0,0	52,1	41,7	31,3	0,0	44,5	35,6	26,7	0,0
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	-	-	0,0	-	107,8	80,8	0,0	93,8	75,1	56,3	0,0	71,8	57,5	43,1	0,0	61,3	49,0	36,8	0,0
3200	480,0	426,7	349,1	252,4	-	-	-	0,0	-	122,5	91,9	0,0	104,9	83,9	62,9	0,0	80,8	64,6	48,5	0,0	69,0	55,2	41,4	0,0

RS 400/E BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970221 - 2" - N				3970222 - Dn 65 - N				3970223 - Dn 80 - N				3970224 - Dn 100 - N							
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
750	112,5	100,0	81,8	59,2	13,8	11,1	8,3	0,0	12,0	9,6	7,2	0,0	11,5	9,2	6,9	0,0	11,0	8,8	6,6	0,0	13,4	10,7	8,1	0,0
1000	150,0	133,3	109,1	78,9	19,5	15,6	11,7	0,0	17,3	13,9	10,4	0,0	14,6	11,7	8,8	0,0	13,4	10,7	8,1	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	36,8	29,4	22,1	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	23,7	19,0	14,2	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0	31,2	24,9	18,7	0,0
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	61,7	49,4	37,0	0,0	48,2	38,5	28,9	0,0	36,2	29,0	21,7	0,0	31,2	24,9	18,7	0,0	44,5	35,6	26,7	0,0
2500	375,0	333,3	272,7	197,2	94,2	75,4	56,5	0,0	69,0	55,2	41,4	0,0	52,1	41,7	31,3	0,0	44,5	35,6	26,7	0,0	60,9	48,7	36,5	0,0
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	107,4	80,6	0,0	93,4	74,7	56,1	0,0	71,4	57,1	42,9	0,0	60,9	48,7	36,5	0,0	79,9	63,9	47,9	0,0
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	109,0	0,0	121,0	96,8	72,6	0,0	93,7	75,0	56,2	0,0	79,9	63,9	47,9	0,0	101,7	81,3	61,0	0,0
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	0,0	152,1	121,6	91,2	0,0	119,2	95,4	71,5	0,0	101,7	81,3	61,0	0,0	125,6	100,5	75,4	0,0
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	185,9	148,7	111,5	0,0	147,3	117,9	88,4	0,0	125,6	100,5	75,4	0,0				

RS 300/P BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970215 - 2" - V				3970212 - Dn 65 - V				3970213 - Dn 80 - V				3970214 - Dn 100 - V			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1350	202,5	180,0	147,3	106,5	-	41,1	30,8	0,0	33,6	26,9	20,2	0,0	29,2	23,4	17,5	0,0	25,0	20,0	15,0	0,0
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	49,1	36,8	0,0	39,6	31,7	23,8	0,0	34,2	27,4	20,5	0,0	29,2	23,4	17,5	0,0
1750	262,5	233,3	190,9	138,0	-	-	46,6	0,0	48,2	38,6	28,9	0,0	41,0	32,8	24,6	0,0	34,2	27,4	20,5	0,0
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	55,7	0,0	55,0	44,0	33,0	0,0	45,6	36,5	27,4	0,0	37,0	29,6	22,2	0,0
2250	337,5	300,0	245,5	177,5	-	-	-	0,0	-	49,1	36,8	0,0	49,6	39,7	29,8	0,0	38,6	30,9	23,2	0,0
2500	375,0	333,3	272,7	197,2	-	-	-	0,0	-	54,6	40,9	0,0	53,8	43,0	32,3	0,0	40,4	32,3	24,2	0,0
2750	412,5	366,7	300,0	216,9	-	-	-	0,0	-	-	45,5	0,0	58,4	46,7	35,0	0,0	42,4	33,9	25,4	0,0
3000	450,0	400,0	327,3	236,9	-	-	-	0,0	-	-	50,3	0,0	63,4	50,7	38,0	0,0	44,4	35,5	26,6	0,0
3250	487,5	433,0	354,5	256,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	56,8	42,6	0,0	48,8	39,0	29,3	0,0
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	65,1	48,8	0,0	55,8	44,6	33,5	0,0
3800	570,0	506,7	414,5	299,7	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	59,2	0,0	68,6	54,9	41,2	0,0

RS 400/P BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970215 - 2" - V				3970212 - Dn 65 - V				3970213 - Dn 80 - V				3970214 - Dn 100 - V			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1800	270,0	240,0	196,4	142,0	-	-	37,2	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	23,4	18,7	14,0	0,0	16,2	13,0	9,7	0,0
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	45,4	0,0	37,8	30,2	22,7	0,0	28,4	22,7	17,0	0,0	19,8	15,8	11,9	0,0
2250	337,5	300,0	245,5	177,5	-	-	-	0,0	-	37,9	28,4	0,0	35,6	28,5	21,4	0,0	24,6	19,7	14,8	0,0
2500	375,0	333,3	272,7	197,2	-	-	-	0,0	-	46,4	34,8	0,0	43,6	34,9	26,2	0,0	30,2	24,2	18,1	0,0
2750	412,5	366,7	300,0	216,9	-	-	-	0,0	-	-	42,0	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0	36,6	29,3	22,0	0,0
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	-	-	0,0	-	-	49,6	0,0	62,2	49,8	37,3	0,0	43,2	34,6	25,9	0,0
3250	487,5	433,3	354,5	256,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	58,2	43,7	0,0	50,6	40,5	30,4	0,0
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	67,0	50,3	0,0	58,2	46,6	34,9	0,0
3750	562,5	500,0	409,1	295,8	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	57,5	0,0	66,4	53,1	39,8	0,0
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	64,8	0,0	74,8	59,8	44,9	0,0
4250	637,5	566,7	463,6	335,2	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	83,4	66,7	50,0	0,0
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	92,2	73,8	55,3	0,0

RLS 28

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970046 - 3/4"				3970079 - 1"				3970152 - 1 1/4"				3970183 - 1 1/2"				3970184 - 2"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
175	26,3	23,3	19,1	13,8	35,2	28,2	21,1	13,3	23,6	18,9	14,2	9,2	19,4	15,5	11,6	7,7	16,6	13,3	10,0	6,8	-	-	-	-
185	27,8	24,7	20,2	14,6	40,4	32,3	24,2	15,1	26,4	21,1	15,8	10,2	21,2	17,0	12,7	8,4	17,6	14,1	10,6	7,1	-	-	-	-
210	31,5	28,0	22,9	16,6	47,6	38,1	28,6	17,6	30,4	24,3	18,2	11,5	24,0	19,2	14,4	9,3	19,6	15,7	11,8	7,8	-	-	-	-
235	35,3	31,3	25,6	18,5	-	44,6	33,5	20,2	35,0	28,0	21,0	13,0	27,2	21,8	16,3	10,2	22,4	17,9	13,4	8,5	19,6	15,7	11,8	7,6
260	39,0	34,7	28,4	20,5	-	51,7	38,8	23,2	39,8	31,8	23,9	14,5	30,6	24,5	18,4	11,3	24,8	19,8	14,9	9,3	21,8	17,4	13,1	8,2
285	42,8	38,0	31,1	22,5	-	-	44,5	26,7	45,4	36,3	27,2	16,6	34,4	27,5	20,6	12,7	28,0	22,4	16,8	10,5	24,6	19,7	14,8	9,3
310	46,5	41,3	33,8	24,5	-	-	-	30,6	50,8	40,6	30,5	19,0	38,2	30,6	22,9	14,6	30,2	24,2	18,1	11,8	27,2	21,8	16,3	10,7
325	48,8	43,3	35,5	25,6	-	-	-	33,4	54,4	43,5	32,6	20,8	40,8	32,6	24,5	16,1	31,8	25,4	19,1	12,9	28,8	23,0	17,3	11,9

RLS 38

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970079 - 1"				3970152 - 1 1/4"				3970183 - 1 1/2"				3970184 i 3970185 - 2"			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
230	34,5	30,7	25,1	18,1	36,0	28,8	21,6	16,1	28,4	22,7	17,0	13,5	23,6	18,9	14,2	11,8	21,2	17,0	12,7	11,0
260	39,0	34,7	28,4	20,5	40,6	32,5	24,4	17,8	31,4	25,1	18,8	14,6	25,6	20,5	15,4	12,6	22,6	18,1	13,6	11,5
290	43,5	38,7	31,6	22,9	45,6	36,5	27,4	19,7	34,6	27,7	20,8	15,8	27,6	22,1	16,6	13,4	24,2	19,4	14,5	12,2
320	48,0	42,7	34,9	25,2	51,2	41,0	30,7	21,7	38,0	30,4	22,8	17,0	29,2	23,4	17,5	14,0	26,2	21,0	15,7	12,9
350	52,5	46,7	38,2	27,6	-	45,9	34,4	23,7	42,0	33,6	25,2	18,3	32,6	26,1	19,6	15,0	27,8	22,2	16,7	13,4
380	57,0	50,7	41,5	30,0	-	-	38,4	25,8	46,4	37,1	27,8	19,7	35,4	28,3	21,2	15,8	30,2	24,2	18,1	14,0
410	61,5	54,7	44,7	32,3	-	-	42,6	28,1	51,0	40,8	30,6	21,1	37,6	30,1	22,6	16,4	32,4	25,9	19,4	14,6
440	66,0	58,7	48,0	34,7	-	-	-	30,6	56,6	45,3	34,0	22,7	42,2	33,8	25,3	17,7	36,0	28,8	21,6	15,5

RLS 50

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970079 - 1"				3970152 - 1 1/4"				3970183 - 1 1/2"				3970184 i 3970185 - 2"			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
290	43,5	38,7	31,6	22,9	46,8	37,4	28,1	18,2	35,8	28,6	21,5	14,3	28,8	23,0	17,3	11,9	25,4	20,3	15,2	10,7
330	49,5	44,0	36,0	26,0	53,6	42,9	32,2	20,5	39,8	31,8	23,9	15,7	30,4	24,3	18,2	12,4	27,2	21,8	16,3	11,3
370	55,5	49,3	40,4	29,2	-	48,8	36,6	23,0	44,2	35,4	26,5	17,1	33,2	26,6	19,9	13,3	28,8	23,0	17,3	11,7
410	61,5	54,7	44,7	32,3	-	-	41,4	25,7	49,0	39,2	29,4	18,7	35,6	28,5	21,4	14,0	30,4	24,3	18,2	12,2
450	67,5	60,0	49,1	35,5	-	-	-	28,5	54,4	43,5	32,6	20,3	39,2	31,4	23,5	15,0	32,8	26,2	19,7	12,8
490	73,5	65,3	53,5	38,7	-	-	-	31,5	59,8	47,8	35,9	22,0	42,8	34,2	25,7	16,1	35,2	28,2	21,1	13,4
530	79,5	70,7	57,8	41,8	-	-	-	35,0	66,6	53,3	40,0	24,1	46,4	37,1	27,8	17,1	38,6	30,9	23,2	14,3
580	87,0	77,3	63,3	45,7	-	-	-	39,6	75,8	60,6	45,5	27,0	52,0	41,6	31,2	18,7	43,6	34,9	26,2	15,8

RLS 70

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970183 - 1 1/2"				3970184 i 3970185 - 2"				3970155 i 3970167 - Dn 65				3970156 i 3970168 - Dn 80			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
465	69,8	62,0	50,7	36,7	28,0	22,4	16,8	12,3	21,4	17,1	12,8	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
515	77,3	68,7	56,2	40,6	31,2	25,0	18,7	13,4	23,6	18,9	14,2	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-
565	84,8	75,3	61,6	44,6	35,4	28,3	21,2	14,9	25,8	20,6	15,5	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
615	92,3	82,0	67,1	48,5	38,6	30,9	23,2	16,1	28,0	22,4	16,8	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-
665	99,8	88,7	72,5	52,5	41,8	33,4	25,1	17,3	30,8	24,6	18,5	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
715	107,3	95,3	78,0	56,4	46,4	37,1	27,8	19,1	33,6	26,9	20,2	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-
765	114,8	102,0	83,5	60,3	49,2	39,4	29,5	20,4	35,2	28,2	21,1	15,5	21,0	16,8	12,6	10,5	-	-	-	-
814	122,1	108,5	88,8	64,2	52,4	41,9	31,4	21,8	38,4	30,7	23,0	16,9	22,4	17,9	13,4	11,3	-	-	-	-

RLS 100

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970183 - 1 1/2"				3970184 i 3970185 - 2"				3970155 i 3970167 - Dn 65				3970156 i 3970168 - Dn 80			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
695	104,3	92,7	75,8	54,8	50,0	40,0	30,0	22,2	36,2	29,0	21,7	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
760	114,0	101,3	82,9	59,9	53,6	42,9	32,2	23,5	39,6	31,7	23,8	18,6	25,4	20,3	15,2	13,6	-	-	-	-
825	123,8	110,0	90,0	65,1	58,2	46,6	34,9	25,2	43,6	34,9	26,2	20,0	27,4	21,9	16,4	14,4	-	-	-	-
890	133,5	118,7	97,1	70,2	-	51,0	38,3	27,2	45,8	36,6	27,5	20,9	29,4	23,5	17,6	15,2	-	-	-	-
955	143,3	127,3	104,2	75,3	-	56,3	42,2	29,6	50,4	40,3	30,2	22,6	31,6	25,3	19,0	16,0	-	-	-	-
1020	153,0	136,0	111,3	80,5	-	-	46,1	31,9	54,8	43,8	32,9	24,2	33,8	27,0	20,3	16,9	-	-	-	-
1085	162,8	144,7	118,4	85,6	-	-	51,2	34,9	59,4	47,5	35,6	25,8	36,2	29,0	21,7	17,7	28,4	22,7	17,0	15,0
1163	174,5	155,1	126,9	91,7	-	-	-	38,6	64,0	51,2	38,4	27,4	39,0	31,2	23,4	18,7	30,0	24,0	18,0	15,5

RLS 130

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970183 - 1 1/2"				3970184 i 3970185 - 2"				3970155 i 3970167 - Dn 65				3970156 i 3970168 - Dn 80			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
930	139,5	124,0	101,5	73,4	-	50,1	37,6	25,9	48,6	38,9	29,2	21,0	31,2	25,0	18,7	14,9	-	-	-	-
1010	151,5	134,7	110,2	79,7	-	-	45,0	30,5	53,0	42,4	31,8	22,8	33,8	27,0	20,3	16,1	-	-	-	-
1090	163,5	145,3	118,9	86,0	-	-	51,2	34,5	59,4	47,5	35,6	25,4	36,4	29,1	21,8	17,4	28,4	22,7	17,0	14,6
1170	175,5	156,0	127,6	92,3	-	-	-	37,7	63,8	51,0	38,3	27,2	39,0	31,2	23,4	18,5	30,0	24,0	18,0	15,4
1250	187,5	166,7	136,4	98,6	-	-	-	40,9	70,8	56,6	42,5	30,4	42,4	33,9	25,4	20,5	32,2	25,8	19,3	16,9
1330	199,5	177,3	145,1	104,9	-	-	-	44,1	77,8	62,2	46,7	33,6	46,2	37,0	27,7	22,5	34,6	27,7	20,8	18,5
1410	211,5	188,0	153,8	111,2	-	-	-	48,6	85,0	68,0	51,0	36,7	50,2	40,2	30,1	24,5	37,2	29,8	22,3	20,0
1512	226,8	201,6	164,9	119,3	-	-	-	54,6	-	75,2	56,4	41,3	56,6	45,3	34,0	28,2	42,0	33,6	25,2	23,1

RLS 68/M MX

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970114 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"				3970221 i 3970225 - 2" - N				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
350	52,5	46,7	38,2	27,6	27,6	22,1	16,6	0,0	15,6	12,5	9,4	0,0	12,2	9,8	7,3	0,0	11,4	9,1	6,8	0,0	10,8	8,6	6,5	0,0
400	60,0	53,3	43,6	31,6	35,6	28,5	21,4	0,0	20,6	16,5	12,4	0,0	16,0	12,8	9,6	0,0	13,8	11,0	8,3	0,0	13,0	10,4	7,8	0,0
450	67,5	60,0	49,1	35,5	43,4	34,7	26,0	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0	19,4	15,5	11,6	0,0	16,0	12,8	9,6	0,0	15,0	12,0	9,0	0,0
500	75,0	66,7	54,5	39,4	49,2	39,4	29,5	0,0	31,2	25,0	18,7	0,0	23,2	18,6	13,9	0,0	18,8	15,0	11,3	0,0	17,6	14,1	10,6	0,0
550	82,5	73,3	60,0	43,4	57,2	45,8	34,3	0,0	36,2	29,0	21,7	0,0	27,4	21,9	16,4	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0	19,6	15,7	11,8	0,0
600	90,0	80,0	65,5	47,3	-	52,0	39,0	0,0	42,0	33,6	25,2	0,0	31,4	25,1	18,8	0,0	23,2	18,6	13,9	0,0	21,8	17,4	13,1	0,0
650	97,5	86,7	70,9	51,3	-	-	43,7	0,0	46,8	37,4	28,1	0,0	35,2	28,2	21,1	0,0	25,8	20,6	15,5	0,0	24,2	19,4	14,5	0,0
700	105,0	93,3	76,4	55,2	-	-	49,7	0,0	52,8	42,2	31,7	0,0	39,8	31,8	23,9	0,0	28,0	22,4	16,8	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0
750	112,5	100,0	81,8	59,2	-	-	-	0,0	57,6	46,1	34,6	0,0	44,2	35,4	26,5	0,0	31,0	24,8	18,6	0,0	29,0	23,2	17,4	0,0
800	120,0	106,7	87,3	63,1	-	-	-	0,0	63,6	50,9	38,2	0,0	49,0	39,2	29,4	0,0	33,6	26,9	20,2	0,0	31,4	25,1	18,8	0,0
860	129,0	114,7	93,8	67,8	-	-	-	0,0	70,2	56,2	42,1	0,0	54,4	43,5	32,6	0,0	37,0	29,6	22,2	0,0	34,2	27,4	20,5	0,0

RLS 120/M MX

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970114 i 3970197 - 1 1/4"				3970180 i 3970198 - 1 1/2"				3970181 i 3970182 - 2"				3970221 i 3970225 - 2" - N				3970222 i 3970226 - Dn 65 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
600	90,0	80,0	65,5	47,3	-	47,8	35,9	0,0	36,8	29,4	22,1	0,0	26,2	21,0	15,7	0,0	18,6	14,9	11,2	0,0	17,2	13,8	10,3	0,0
650	97,5	86,7	70,9	51,3	-	-	40,9	0,0	42,2	33,8	25,3	0,0	30,6	24,5	18,4	0,0	22,4	17,9	13,4	0,0	20,8	16,6	12,5	0,0
715	107,3	95,3	78,0	56,4	-	-	49,1	0,0	50,2	40,2	30,1	0,0	37,4	29,9	22,4	0,0	27,0	21,6	16,2	0,0	25,2	20,2	15,1	0,0
760	114,0	101,3	82,9	59,9	-	-	-	0,0	55,2	44,2	33,1	0,0	41,6	33,3	25,0	0,0	30,2	24,2	18,1	0,0	28,2	22,6	16,9	0,0
825	123,8	110,0	90,0	65,1	-	-	-	0,0	62,8	50,2	37,7	0,0	48,4	38,7	29,0	0,0	34,6	27,7	20,8	0,0	32,2	25,8	19,3	0,0
890	133,5	118,7	97,1	70,2	-	-	-	0,0	-	56,5	42,4	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0	36,2	29,0	21,7	0,0
955	143,3	127,3	104,2	75,3	-	-	-	0,0	-	-	48,0	0,0	60,0	48,0	36,0	0,0	43,4	34,7	26,0	0,0	40,0	32,0	24,0	0,0
1020	153,0	136,0	111,3	80,5	-	-	-	0,0	-	-	53,6	0,0	67,4	53,9	40,4	0,0	47,6	38,1	28,6	0,0	43,8	35,0	26,3	0,0
1090	163,5	145,3	118,9	86,0	-	-	-	0,0	-	-	60,7	0,0	75,2	60,2	45,1	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0	48,2	38,6	28,9	0,0
1170	175,5	156,0	127,6	92,3	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	83,2	66,6	49,9	0,0	57,6	46,1	34,6	0,0	52,4	41,9	31,4	0,0
1250	187,5	166,7	136,4	98,6	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	91,7	73,0	56,5	0,0	64,0	51,2	38,4	0,0	58,2	46,6	34,9	0,0
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	97,8	77,6	60,0	0,0	69,4	55,5	41,6	0,0	62,8	50,2	37,7	0,0

RLS 160/M MX

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N							
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG				
930	139,5	124,0	101,5	73,4	40,4	32,3	24,2	0,0	24,4	19,5	14,6	0,0	21,0	16,8	12,6	0,0	18,4	14,7	11,0	0,0				
1000	150,0	133,3	109,1	78,9	46,2	37,0	27,7	0,0	27,2	21,8	16,3	0,0	23,6	18,9	14,2	0,0	20,4	16,3	12,2	0,0				
1100	165,0	146,7	120,0	86,8	55,0	44,0	33,0	0,0	32,0	25,6	19,2	0,0	27,4	21,9	16,4	0,0	23,8	19,0	14,3	0,0				
1200	180,0	160,0	130,9	94,7	65,0	52,0	39,0	0,0	36,8	29,4	22,1	0,0	31,4	25,1	18,8	0,0	27,2	21,8	16,3	0,0				
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	76,0	60,8	45,6	0,0	43,0	34,4	25,8	0,0	36,4	29,1	21,8	0,0	31,2	25,0	18,7	0,0				
1400	210,0	186,7	152,7	110,4	-	65,9	49,4	0,0	48,8	39,0	29,3	0,0	41,0	32,8	24,6	0,0	35,0	28,0	21,0	0,0				
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	-	55,3	0,0	55,2	44,2	33,1	0,0	46,0	36,8	27,6	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0				
1600	240,0	213,3	174,5	126,2	-	-	61,2	0,0	62,4	49,9	37,4	0,0	51,8	41,4	31,1	0,0	43,6	34,9	26,2	0,0				
1700	255,0	226,7	185,5	134,1	-	-	67,8	0,0	69,6	55,7	41,8	0,0	57,6	46,1	34,6	0,0	48,4	38,7	29,0	0,0				
1860	279,0	248,0	202,9	146,7	-	-	-	0,0	81,4	65,1	48,8	0,0	67,4	53,9	40,4	0,0	56,4	45,1	33,8	0,0				

RLS 190/M MZ

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1100	165,0	146,7	120,0	86,8	56,2	45,0	33,7	0,0	32,8	26,2	19,7	0,0	28,2	22,6	16,9	0,0	24,6	19,7	14,8	0,0	23,2	18,6	13,9	0,0
1200	180,0	160,0	130,9	94,7	66,4	53,1	39,8	0,0	37,8	30,2	22,7	0,0	32,4	25,9	19,4	0,0	28,2	22,6	16,9	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	77,6	62,1	46,6	0,0	43,2	34,6	25,9	0,0	36,6	29,3	22,0	0,0	31,8	25,4	19,1	0,0	29,4	23,5	17,6	0,0
1400	210,0	186,7	152,7	110,4	-	66,9	50,2	0,0	49,4	39,5	29,6	0,0	41,6	33,3	25,0	0,0	35,6	28,5	21,4	0,0	32,8	26,2	19,7	0,0
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	-	55,6	0,0	55,2	44,2	33,1	0,0	46,0	36,8	27,6	0,0	39,0	31,2	23,4	0,0	36,0	28,8	21,6	0,0
1600	240,0	213,3	174,5	126,2	-	-	61,1	0,0	61,6	49,3	37,0	0,0	51,0	40,8	30,6	0,0	42,8	34,2	25,7	0,0	39,4	31,5	23,6	0,0
1700	255,0	226,7	185,5	134,1	-	-	67,1	0,0	67,4	53,9	40,4	0,0	55,4	44,3	33,2	0,0	46,2	37,0	27,7	0,0	42,4	33,9	25,4	0,0
1800	270,0	240,0	196,4	142,0	-	-	-	0,0	73,8	59,0	44,3	0,0	60,6	48,5	36,4	0,0	50,4	40,3	30,2	0,0	46,0	36,8	27,6	0,0
1900	285,0	253,3	207,3	149,9	-	-	-	0,0	79,6	63,7	47,8	0,0	65,0	52,0	39,0	0,0	53,6	42,9	32,2	0,0	48,8	39,0	29,3	0,0
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	-	0,0	86,6	69,3	52,0	0,0	70,6	56,5	42,4	0,0	58,0	46,4	34,8	0,0	52,6	42,1	31,6	0,0
2150	322,5	286,7	234,5	169,6	-	-	-	0,0	99,0	79,2	59,4	0,0	80,8	64,6	48,5	0,0	66,2	53,0	39,7	0,0	59,8	47,8	35,9	0,0

RLS 300/BP MX

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970215 - 2" - V				3970212 - Dn 65 - V				3970213 - Dn 80 - V				3970214 - Dn 100 - V							
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1250	187,5	166,7	136,4	98,6	-	24,2	18,1	0,0	14,8	11,8	8,9	0,0	11,2	9,0	6,7	0,0	7,6	6,1	4,6	0,0				
1500	225,0	200,0	163,6	118,3	-	36,8	27,6	0,0	24,0	19,2	14,4	0,0	18,8	15,0	11,3	0,0	13,6	10,9	8,2	0,0				
1750	262,5	233,3	190,9	138,0	-	-	38,0	0,0	33,8	27,0	20,3	0,0	26,8	21,4	16,1	0,0	19,8	15,8	11,9	0,0				
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	49,3	0,0	44,2	35,4	26,5	0,0	35,2	28,2	21,1	0,0	26,0	20,8	15,6	0,0				
2250	337,5	300,0	245,5	177,5	-	-	-	0,0	-	44,2	33,1	0,0	43,4	34,7	26,0	0,0	32,2	25,8	19,3	0,0				
2500	375,0	333,3	272,7	197,2	-	-	-	0,0	-	53,1	39,8	0,0	52,0	41,6	31,2	0,0	38,4	30,7	23,0	0,0				
2750	412,5	366,7	300,0	216,9	-	-	-	0,0	-	-	46,8	0,0	60,8	48,6	36,5	0,0	44,6	35,7	26,8	0,0				
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	-	-	0,0	-	-	54,2	0,0	70,2	56,2	42,1	0,0	51,0	40,8	30,6	0,0				
3250	487,5	433,3	354,5	256,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	65,6	49,2	0,0	59,8	47,8	35,9	0,0				
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	75,5	56,6	0,0	68,6	54,9	41,2	0,0				
3650	547,5	486,7	398,2	287,9	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	61,2	0,0	74,0	59,2	44,4	0,0				

RLS 400/BP MX

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970215 - 2" - V				3970212 - Dn 65 - V				3970213 - Dn 80 - V				3970214 - Dn 100 - V							
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1800	270,0	240,0	196,4	142,0	-	-	38,5	0,0	33,0	26,4	19,8	0,0	25,6	20,5	15,4	0,0	18,2	14,6	10,9	0,0				
2050	307,5	273,3	223,6	161,7	-	-	50,3	0,0	44,0	35,2	26,4	0,0	34,4	27,5	20,6	0,0	25,0	20,0	15,0	0,0				
2300	345,0	306,7	250,9	181,4	-	-	-	0,0	-	44,6	33,5	0,0	43,6	34,9	26,2	0,0	31,8	25,4	19,1	0,0				
2550	382,5	340,0	278,2	201,1	-	-	-	0,0	-	54,4	40,8	0,0	53,0	42,4	31,8	0,0	38,8	31,0	23,3	0,0				
2800	420,0	373,3	305,5	220,9	-	-	-	0,0	-	-	48,6	0,0	63,2	50,6	37,9	0,0	46,4	37,1	27,8	0,0				
3050	457,5	406,7	332,7	240,6	-	-	-	0,0	-	-	56,3	0,0	73,0	58,4	43,8	0,0	53,2	42,6	31,9	0,0				
3300	495,0	440,0	360,0	260,3	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	64,8	48,6	0,0	58,0	46,4	34,8	0,0				
3550	532,5	473,3	387,3	280,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	71,7	53,8	0,0	63,0	50,4	37,8	0,0				
3800	570,0	506,7	414,5	299,7	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	59,0	0,0	68,0	54,4	40,8	0,0				
4050	607,5	540,0	441,8	319,5	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	65,2	0,0	74,2	59,4	44,5	0,0				
4300	645,0	573,3	469,1	339,2	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	84,4	67,5	50,6	0,0				
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	96,8	77,4	58,1	0,0				

GI/EMME 2000

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1163	174,5	155,1	126,9	91,7	66,0	52,8	39,6	23,1	36,2	28,9	21,7	12,7	33,2	26,6	19,9	11,6	29,1	23,3	17,5	10,2	27,4	21,9	16,4	9,6
1300	195,0	173,3	141,8	102,5	-	68,8	51,6	30,1	45,2	36,1	27,1	15,8	41,3	33,0	24,8	14,4	35,9	28,7	21,5	12,6	33,7	26,9	20,2	11,8
1475	221,3	196,7	160,9	116,3	-	-	60,0	35,0	51,5	41,2	30,9	18,0	46,0	36,8	27,6	16,1	39,0	31,2	23,4	13,6	36,1	28,9	21,7	12,6
1650	247,5	220,0	180,0	130,1	-	-	74,4	43,4	62,5	50,0	37,5	21,9	54,8	43,8	32,9	19,2	46,2	36,9	27,7	16,2	42,6	34,1	25,6	14,9
1825	273,8	243,3	199,1	144,0	-	-	-	51,1	72,1	57,7	43,3	25,2	61,7	49,4	37,0	21,6	51,5	41,2	30,9	18,0	47,2	37,7	28,3	16,5
2000	300,0	266,7	218,2	157,8	-	-	-	58,8	84,3	67,4	50,6	29,5	70,8	56,6	42,5	24,8	58,8	47,1	35,3	20,6	53,8	43,0	32,3	18,8
2175	326,3	290,0	237,3	171,6	-	-	-	67,2	95,1	76,1	57,1	33,3	78,0	62,4	46,8	27,3	64,3	51,5	38,6	22,5	58,4	46,7	35,0	20,4
2325	348,8	310,0	253,6	183,4	-	-	-	74,2	105,5	84,4	63,3	36,9	84,8	67,8	50,9	29,7	69,7	55,7	41,8	24,4	63,0	50,4	37,8	22,1

GI/EMME 3000

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]																			
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970182 - 2"				3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
1744	261,6	232,5	190,3	137,6	-	-	79,2	46,2	63,4	50,8	38,1	22,2	54,3	43,5	32,6	19,0	44,8	35,9	26,9	15,7	40,9	32,7	24,6	14,3
1900	285,0	253,3	207,3	149,9	-	-	-	54,6	72,7	58,2	43,6	25,4	61,0	48,8	36,6	21,4	50,0	40,0	30,0	17,5	45,4	36,3	27,3	15,9
2150	322,5	286,7	234,5	169,6	-	-	-	63,7	86,1	68,9	51,7	30,1	69,5	55,6	41,7	24,3	56,1	44,9	33,7	19,6	50,3	40,3	30,2	17,6
2400	360,0	320,0	261,8	189,3	-	-	-	79,1	102,8	82,2	61,7	36,0	80,2	64,2	48,1	28,1	64,4	51,5	38,6	22,5	57,3	45,9	34,4	20,1
2650	397,5	353,3	289,1	209,0	-	-	-	-	118,7	95,0	71,2	41,5	89,2	71,4	53,5	31,2	70,8	56,7	42,5	24,8	62,4	49,9	37,4	21,8
2900	435,0	386,7	316,4	228,7	-	-	-	-	135,9	108,7	81,5	47,6	98,5	78,8	59,1	34,5	77,5	62,0	46,5	27,1	67,6	54,1	40,6	23,7
3150	472,5	420,0	343,6	248,5	-	-	-	-	-	125,1	93,8	54,7	109,9	88,0	66,0	38,5	86,4	69,1	51,8	30,2	74,9	59,9	44,9	26,2
3488	523,2	465,1	380,5	275,1	-	-	-	-	-	-	111,5	65,0	125,8	100,6	75,5	44,0	98,6	78,9	59,1	34,5	84,8	67,8	50,9	29,7

GI/EMME 4500

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
2350	352,5	313,3	256,4	185,4	88,6	70,8	53,1	31,0	67,3	53,8	40,4	23,5	51,9	41,5	31,1	18,2	45,1	36,1	27,1	15,8
2650	397,5	353,3	289,1	209,0	112,7	90,2	67,6	39,4	83,2	66,6	49,9	29,1	64,8	51,9	38,9	22,7	56,4	45,1	33,8	19,7
2950	442,5	393,3	321,8	232,7	134,7	107,7	80,8	47,1	95,5	76,4	57,3	33,4	74,1	59,3	44,4	25,9	63,9	51,1	38,3	22,3
3250	487,5	433,3	354,5	256,4	-	125,1	93,9	54,8	106,2	85,0	63,7	37,2	81,6	65,3	49,0	28,6	69,4	55,6	41,7	24,3
3550	532,5	473,3	387,3	280,0	-	-	111,6	65,1	123,2	98,6	73,9	43,1	95,4	76,3	57,2	33,4	81,2	64,9	48,7	28,4
3850	577,5	513,3	420,0	303,7	-	-	-	74,0	134,6	107,7	80,8	47,1	103,5	82,8	62,1	36,2	87,1	69,6	52,2	30,5
4150	622,5	553,3	452,7	327,3	-	-	-	84,2	148,4	118,7	89,0	51,9	113,9	91,9	68,3	39,9	95,1	76,1	57,0	33,3
4450	667,5	593,3	485,5	351,0	-	-	-	95,7	164,5	131,6	98,7	57,6	126,5	101,2	75,9	44,3	105,2	84,2	63,1	36,8
4650	697,5	620,0	507,3	366,8	-	-	-	103,3	174,1	139,3	104,5	60,9	133,8	107,0	80,3	46,8	110,8	88,6	66,5	38,8

MB 6 SE, MB 6 LSE

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm³/h	Nm³/h	Nm³/h	kg/h	3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	96,6	79,8	100,4	80,4	60,3	49,5	73,1	58,5	43,9	35,8	59,3	47,4	35,6	28,9
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	100,5	118,3	94,6	71,0	58,4	85,4	68,3	51,3	42,0	67,9	54,3	40,7	33,2
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	124,6	137,3	109,8	82,4	68,6	98,7	79,0	59,2	49,3	77,0	61,6	46,2	38,5
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	151,8	-	129,8	97,4	80,0	117,8	94,3	70,7	57,8	91,6	73,3	55,0	44,7
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	182,4	-	149,7	112,3	92,7	136,5	109,2	81,9	67,4	105,4	84,3	63,2	51,8
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	216,1	-	-	129,0	106,6	158,0	126,4	94,8	78,2	121,5	97,2	72,9	59,9

MB 8 SE, MB 8 LSE

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	88,4	66,3	63,5	69,6	55,7	41,8	43,1	47,6	38,1	28,6	32,1	37,1	29,7	22,3	26,8
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	90,6	85,0	90,4	72,4	54,3	54,7	63,1	50,5	37,9	41,0	49,3	39,4	29,6	34,1
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	108,9	110,3	88,2	66,2	66,8	77,4	61,9	46,5	50,4	59,9	47,9	35,9	41,6
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	135,3	132,3	105,8	79,4	79,4	93,7	75,0	56,2	60,1	72,0	57,6	43,2	49,3
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	164,3	-	128,6	96,4	92,5	116,2	93,0	69,7	70,3	90,0	72,0	54,0	57,2
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	195,8	-	148,1	111,1	106,2	134,5	107,6	80,7	80,9	103,4	82,7	62,0	65,3
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	-	-	-	125,7	120,3	152,6	122,1	91,6	91,9	116,1	92,9	69,7	73,6
6500	975,0	866,7	709,1	512,7	-	-	-	-	-	-	-	135,0	175,1	140,1	105,1	103,3	132,9	106,3	79,7	82,2
7000	1 050,0	933,3	763,6	552,1	-	-	-	-	-	-	-	150,2	198,8	159,1	119,3	115,1	150,5	120,4	90,3	91,0
7500	1 125,0	1 000,0	818,2	591,6	-	-	-	-	-	-	-	165,9	-	180,3	135,2	127,4	170,4	136,4	102,3	100,0
8000	1 200,0	1 066,7	872,7	631,0	-	-	-	-	-	-	-	182,2	-	202,1	151,6	140,1	190,8	152,6	114,5	109,2
8500	1 275,0	1 133,3	927,3	670,5	-	-	-	-	-	-	-	198,9	-	-	170,2	153,2	214,6	171,7	128,7	118,6

MB 10 SE, MB 10 LSE

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970225 - 2" - N				3970226 - Dn 65 - N				3970227 - Dn 80 - N				3970228 - Dn 100 - N			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	112,8	110,3	88,2	66,2	70,7	77,4	61,9	46,5	54,2	59,9	47,9	35,9	45,5
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	136,7	132,3	105,8	79,4	80,7	93,7	75,0	56,2	61,4	72,0	57,6	43,2	50,6
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	163,8	-	128,6	96,4	91,9	116,2	93,0	69,7	69,7	90,0	72,0	54,0	56,6
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	194,1	-	148,1	111,1	104,4	134,5	107,6	80,7	79,1	103,4	82,7	62,0	63,5
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	-	-	-	125,7	118,1	152,6	122,1	91,6	89,6	116,1	92,9	69,7	71,4
6500	975,0	866,7	709,1	512,7	-	-	-	-	-	-	-	133,0	175,1	140,1	105,1	101,3	132,9	106,3	79,7	80,2
7000	1 050,0	933,3	763,6	552,1	-	-	-	-	-	-	-	149,1	198,8	159,1	119,3	114,0	150,5	120,4	90,3	89,9
7500	1 125,0	1 000,0	818,2	591,6	-	-	-	-	-	-	-	166,4	-	180,3	135,2	127,9	170,4	136,4	102,3	100,5
8000	1 200,0	1 066,7	872,7	631,0	-	-	-	-	-	-	-	185,0	-	202,1	151,6	142,9	190,8	152,6	114,5	112,0
8500	1 275,0	1 133,3	927,3	670,5	-	-	-	-	-	-	-	204,7	-	-	170,2	159,0	214,6	171,7	128,7	124,4
9000	1 350,0	1 200,0	981,8	709,9	-	-	-	-	-	-	-	225,7	-	-	190,0	176,2	239,8	191,8	143,9	137,8
9580	1 437,0	1 277,3	1 045,1	755,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,0	197,6	263,6	210,9	158,1	154,4

MB 6 SP BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]											
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970212 - Dn 65 - V				3970213 - Dn 80 - V				3970214 - Dn 100 - V			
					GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
3600	540,0	480,0	392,7	284,0	-	-	-	0,0	53,4	42,7	32,0	0,0	26,4	21,1	15,8	0,0
3750	562,5	500,0	409,1	295,8	-	-	-	0,0	58,0	46,4	34,8	0,0	28,6	22,9	17,2	0,0
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	0,0	65,8	52,6	39,5	0,0	32,6	26,1	19,6	0,0
4250	637,5	566,7	463,6	335,2	-	-	-	0,0	-	59,4	44,5	0,0	37,0	29,6	22,2	0,0
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	-	66,2	49,7	0,0	41,2	33,0	24,7	0,0
4750	712,5	633,3	518,2	374,7	-	-	-	0,0	-	-	55,2	0,0	45,8	36,6	27,5	0,0
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	50,4	40,3	30,2	0,0
5250	787,5	700,0	572,7	414,1	-	-	-	-	-	-	-	0,0	55,2	44,2	33,1	0,0
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	-	-	-	-	0,0	60,2	48,2	36,1	0,0
5750	862,5	766,7	627,3	453,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0	65,2	52,2	39,1	0,0
5900	885,0	786,7	643,6	465,4	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	54,9	41,2	0,0

MB 8 SE BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970221 - 2" - N				3970222 - Dn 65 - N				3970223 - Dn 80 - N				3970224 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
3000	450,0	400,0	327,3	236,6	-	84,4	63,3	0,0	64,6	51,7	38,8	0,0	42,6	34,1	25,6	0,0	32,1	25,7	19,3	0,0
3500	525,0	466,7	381,8	276,1	-	-	87,0	0,0	84,4	67,6	50,7	0,0	57,1	45,7	34,3	0,0	43,3	34,6	26,0	0,0
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	0,0	104,3	83,4	62,6	0,0	71,4	57,1	42,9	0,0	53,9	43,1	32,3	0,0
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	121,3	97,0	72,8	0,0	82,7	66,2	49,6	0,0	61,0	48,8	36,6	0,0
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	0,0	-	114,6	86,0	0,0	98,8	79,1	59,3	0,0	72,6	58,1	43,6	0,0
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	0,0	-	136,1	102,1	0,0	119,5	95,6	71,7	0,0	88,4	70,7	53,0	0,0
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	-	-	-	118,5	0,0	140,6	112,5	84,4	0,0	104,1	83,3	62,5	0,0
6500	975,0	866,7	709,1	512,7	-	-	-	-	-	-	-	0,0	155,1	124,1	93,1	0,0	112,9	90,3	67,7	0,0
7000	1 050,0	933,3	763,6	552,1	-	-	-	-	-	-	-	0,0	190,8	152,7	114,5	0,0	142,5	114,0	85,5	0,0
7500	1 125,0	1 000,0	818,2	591,6	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	170,7	128,0	0,0	158,4	126,8	95,1	0,0
8000	1 200,0	1 066,7	872,7	631,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	186,9	140,2	0,0	171,8	137,4	103,1	0,0
8500	1 275,0	1 133,3	927,3	670,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	155,8	0,0	190,6	152,5	114,3	0,0

MB 10 SE BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970221 - 2" - N				3970222 - Dn 65 - N				3970223 - Dn 80 - N				3970224 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
4000	600,0	533,3	436,4	315,5	-	-	-	0,0	101,3	81,0	60,8	0,0	68,4	54,7	41,1	0,0	50,9	40,7	30,5	0,0
4500	675,0	600,0	490,9	355,0	-	-	-	0,0	121,3	97,0	72,8	0,0	82,7	66,2	49,6	0,0	61,0	48,8	36,6	0,0
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	0,0	-	114,6	86,0	0,0	98,8	79,1	59,3	0,0	72,6	58,1	43,6	0,0
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	0,0	-	136,1	102,1	0,0	119,5	95,6	71,7	0,0	88,4	70,7	53,0	0,0
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	-	-	-	117,3	0,0	138,6	110,9	83,2	0,0	102,1	81,7	61,3	0,0
6500	975,0	866,7	709,1	512,7	-	-	-	-	-	-	-	0,0	155,1	124,1	93,1	0,0	112,9	90,3	67,7	0,0
7000	1050,0	933,3	763,6	552,1	-	-	-	-	-	-	-	0,0	190,8	152,7	114,5	0,0	142,5	114,0	85,5	0,0
7500	1125,0	1000,0	818,2	591,6	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	170,7	128,0	0,0	158,4	126,8	95,1	0,0
8000	1200,0	1066,7	872,7	631,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	186,9	140,2	0,0	171,8	137,4	103,1	0,0
8500	1275,0	1133,3	927,3	670,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	155,8	0,0	190,6	152,5	114,3	0,0
9000	1350,0	1200,0	981,8	709,9	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	179,2	0,0	221,8	177,4	133,1	0,0

MB 12 SE BLU

Moc palnika kW	Zuzycie gazu				Min. cisnienie zasilania gazu w punkcie (1) przy zerowym cisnieniu w komorze spalania [mbar]															
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Nm ³ /h	kg/h	3970221 - 2" - N				3970222 - Dn 65 - N				3970223 - Dn 80 - N				3970224 - Dn 100 - N			
	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG	GZ-35	GZ-41,5	GZ-50	LPG
5000	750,0	666,7	545,5	394,4	-	-	-	-	-	113,0	84,8	0,0	96,8	77,5	58,1	0,0	70,6	56,5	42,4	0,0
5500	825,0	733,3	600,0	433,8	-	-	-	-	-	136,1	102,1	0,0	119,5	95,6	71,7	0,0	88,4	70,7	53,0	0,0
6000	900,0	800,0	654,5	473,3	-	-	-	-	-	-	117,3	0,0	138,6	110,9	83,2	0,0	102,1	81,7	61,3	0,0
6500	975,0	866,7	709,1	512,7	-	-	-	-	-	-	-	0,0	155,1	124,1	93,1	0,0	112,9	90,3	67,7	0,0
7000	1050,0	933,3	763,6	552,1	-	-	-	-	-	-	-	0,0	190,8	152,7	114,5	0,0	142,5	114,0	85,5	0,0
7500	1125,0	1000,0	818,2	591,6	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	170,7	128,0	0,0	158,4	126,8	95,1	0,0
8000	1200,0	1066,7	872,7	631,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	186,9	140,2	0,0	171,8	137,4	103,1	0,0
8500	1275,0	1133,3	927,3	670,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	155,8	0,0	190,6	152,5	114,3	0,0
9000	1350,0	1200,0	981,8	709,9	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	169,6	0,0	205,8	164,6	123,5	0,0
9500	1425,0	1266,7	1036,4	749,3	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	186,8	0,0	226,3	181,1	135,8	0,0
10000	1500,0	1333,3	1090,9	788,8	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	257,3	205,8	154,4	0,0

Wartosci opalowe przyjete do obliczen zuzycia gazu:

GZ-35 : $Q_w^r = 24\ 000$ kJ/Nm³
 GZ-41,5 : $Q_w^r = 27\ 000$ kJ/Nm³
 GZ-50 : $Q_w^r = 33\ 000$ kJ/Nm³
 LPG : $Q_w^r = 45\ 640$ kJ/kg

F - filtr
 R - stabilizator
 VS - elektrozawór bezpieczeństwa
 VR - elektrozawór regulacyjny

